



ATABEY AYDINLATMA
AYDINLATMA ÜRÜNLERİ KATALOĞU

İçindekiler


İç Mekan Mimari Aydınlatma Ürünleri	2
İç Mekan Lineer Aydınlatma Ürünleri	3
Dış Mekan Peyzaj Aydınlatma Ürünleri	4
Tamamlayıcı Dekoratif Aydınlatma Ürünleri	5
İletişim	6

Projenizi beraber geliştirelim.

Atabey Aydınlatma, aydınlatmayı yalnızca ürün seçimi olarak değil, projenin bütününe tamamlayan bir çözüm olarak ele alır. Konutlardan çalışma alanlarına, hospitality projelerinden dış mekân ve peyzaj uygulamalarına kadar farklı ihtiyaçlar için işlevsel, uygulanabilir ve tasarımla uyumlu ürün alternatiflerini bir araya getiriyoruz.

Her projenin ihtiyacı aynı değil. Bu nedenle ürünleri tek tek sunmak yerine; mekânın kullanımını, bütçeyi, uygulama koşullarını ve istenen atmosferi birlikte değerlendiriyoruz. Sıva altı ve sıva üstü aydınlatmalardan ray spotlara, lineer sistemlerden dekoratif ürünlere, cephe ve peyzaj aydınlatmalarına kadar farklı ürün gruplarını proje özelinde eşleştiriyoruz.

Hazır ürün seçeneklerinin yanında, gerektiğinde ölçü, renk, montaj biçimi ve ürün detaylarında projeye özel çözümler üzerinde de çalışıyoruz. Amacımız en fazla ürünü göstermek değil; doğru ürünü, doğru yerde ve doğru bütçe içinde kullanarak projenin aydınlatma sürecini kolaylaştırmak.



Amacımız en fazla ürünü göstermek değil; doğru ürünü, doğru yerde ve doğru bütçe içinde kullanmak.

Bir ürün listesi değil, projeniz için doğru çözüm.

Atabey Aydınlatma; farklı ürün gruplarını, markaları ve proje bazlı çözümleri tek bir çalışma içinde bir araya getirir. İhtiyaca göre ürün seçimi, alternatif oluşturma, tedarik ve uygulamaya uygunluk sürecini birlikte ele alır.



Villa

Apartman

Butik Otel

Restoran

Mağaza

Ofis

Ortak Alan

Peyzaj

• Hızlı Teklif • Tek Noktadan Çözüm • Orta Segment Ürün Seçkisi • Proje Bazlı Üretim

01.

İç Mekan Mimari Aydınlatma

Genel aydınlatmadan vurgu ışığına, farklı mekan ihtiyaçlarına uyum sağlayan mimari çözümler. Konut, otel, restoran, kafe ve ofis projelerinde sade, kontrollü ve işlevsel aydınlatma için.



Sıva Altı Spot Aydınlatma Armatürleri



SA-01 Kare Yönlendirilebilir Spot

10W · 996–1165 lm
2700K / 3000K / 4000K / 6500K
IP20 · Philips / Bridgelux LED
Eaglerise Driver
90×90 mm · H:100 mm



SA-02 İkili Kare Yönlendirilebilir Spot

2×10W
2700K / 3000K / 4000K / 6500K
IP20 · Philips / Bridgelux LED
Eaglerise Driver



SA-03 Kare Gömme Spot

8W
2700K / 3000K / 4000K / 6500K
IP20 · Bridgelux LED
Eaglerise Driver
85×85 mm · Kesim: 75×75 mm · H:80 mm



SA-04 İkili Kare Gömme Spot

2×8W
2700K / 3000K / 4000K / 6500K
IP20 · Bridgelux LED
Eaglerise Driver
Kesim: 75×167,5 mm · H:80 mm



SA-05 Trimless Sıva Altı Spot

5W
2700K / 3000K / 4000K / 6500K
IP20 · Bridgelux LED
Eaglerise Driver
Ø84 mm · Kesim: Ø65 mm · H:100 mm



SA-06 Yuvarlak Gömme Spot

12W
2700K / 3000K / 4000K / 6500K
IP20 · Bridgelux LED
Eaglerise Driver

Sıva Altı Spot Aydınlatma Armatürleri



SA-07

Yuvarlak Yönlendirilebilir Spot

5W
2700K / 3000K / 4000K / 6500K
IP20 · Bridgelux LED
Eaglerise Driver
Ø84 mm · Kesim: Ø65 mm · H:100 mm



SA-08

Yuvarlak Derin Spot

8W · 826–1105 lm
2700K / 3000K / 4000K / 6500K
IP20 · Philips / Bridgelux LED
Philips / Samsung Driver
Ø82 mm · Kesim: Ø75 mm · H:95 mm



SA-09

Kare Yönlendirilebilir Spot

8W
2700K / 3000K / 4000K / 6500K
IP20 · Philips / Bridgelux LED
Philips / Samsung Driver
82×82 mm · Kesim: 75×75 mm · H:95 mm



SA-10

Kare Derin Spot

8W
2700K / 3000K / 4000K / 6500K
IP20 · Philips / Bridgelux LED
Philips / Samsung Driver
82×82 mm · Kesim: 75×75 mm · H:95 mm



SA-11

İkili Kare Yönlendirilebilir Spot

2×8W · 1992–2210 lm
2700K / 3000K / 4000K / 6500K
IP20 · Philips / Bridgelux LED
Philips / Samsung Driver
82×152 mm · Kesim: 145×75 mm · H:95 mm



SA-12

İkili Kare Derin Spot

2×8W · 1992–2210 lm
2700K / 3000K / 4000K / 6500K
IP20 · Philips / Bridgelux LED
Philips / Samsung Driver
82×152 mm · Kesim: 145×75 mm · H:95 mm

Konaklama Alanları

Oteller & Hosteller



Sıva Altı Spot Aydınlatma Armatürleri



SA-13
Silindir Derin Spot

8W · 996–1105 lm
2700K / 3000K / 4000K / 6500K
IP20 · Bridgelux LED
Samsung Driver
Kesim: Ø75 mm · 115×40 mm



SA-14
Yuvarlak Derin Spot

88W · 830–975 lm
2700K / 3000K / 4000K / 6500K
IP20 · Bridgelux LED
Eaglerise Driver
Ø53 mm · Kesim: Ø45 mm · H:77 mm



SA-15
Kare Oynayabilen başlık Spot

8W
2700K / 3000K / 4000K / 6500K
IP20



SA-16
Kare Derin Spot

12W / 20W
2700K / 3000K / 4000K / 6500K
2260 – 2860 lm
LED: Philips / Bridgelux
Driver: Philips / Samsung
Renk: Siyah / Beyaz



SA-17
Mercekli Sıva Altı Spot

30/40W
2700K / 3000K / 4000K / 6500K
IP20
185×185 mm
Kesim: 155×155 mm · H:90 mm



SA-18
Tekli ve İkili Seçenekli Spot

12/20W
2700K / 3000K / 4000K / 6500K
IP20
185×185 mm
Kesim: 155×155 mm · H:75 mm

Sıva Üstü Spot Aydınlatma Armatürleri



SU-01
Kare Sıva Üstü Spot

996–1105 lm
2700K / 3000K / 4000K / 6500K
Philips / Bridgelux LED
Eaglerise / Lifud Driver
102×102 mm · H:57 mm



SU-02
İkili Kare Sıva Üstü Spot

1992–2210 lm
2700K / 3000K / 4000K / 6500K
Philips / Bridgelux LED
Eaglerise / Lifud Driver
208×102 mm · H:57 mm



SU-03
Üçlü Kare Sıva Üstü Spot

2988–3315 lm
2700K / 3000K / 4000K / 6500K
Philips / Bridgelux LED
Eaglerise / Lifud Driver
313×102 mm · H:57 mm



SU-04
Dörtlü Kare Sıva Üstü Spot

3984–4420 lm
2700K / 3000K / 4000K / 6500K
Philips / Bridgelux LED
Eaglerise / Lifud Driver
208×208 mm · H:57 mm



SU-05
Silindirik Sıva Üstü Spot

1310–1530 lm
2700K / 3000K / 4000K / 6500K
Philips / Bridgelux LED
Lifud / Eaglerise Driver
Ø100 mm · H:120 mm



SU-06
Kompakt Kare Sıva Üstü Spot

996–1105 lm
2700K / 3000K / 4000K / 6500K
Philips / Bridgelux LED
Lifud / Eaglerise Driver
90×90 mm · H:90 mm

Sıva Üstü Spot Aydınlatma Armatürleri

Konut, hospitality ve ofis için sade, kullanışlı ve tekrar eden ürünler.



SU-07
Silindirik GU10 Spot

Ampulsüz · GU10 duylu
Alüminyum gövde · Beyaz / Rose
Ø60 mm · H:100 mm



SU-08
Silindirik Sıva Üstü Spot

1310-1530 lm
2700K / 3000K / 4000K / 6500K
Philips / Bridgelux LED
Lifud / Eaglerise Driver
Ø100 mm · H:120 mm



SU-09
Silindirik GU10 Spot

Ampulsüz · GU10 duylu
Alüminyum gövde · Siyah
Ø60 mm · H:100 mm



SU-10
Silindirik GU10 Spot

Ampulsüz · GU10 duylu
Alüminyum gövde · Beyaz
Ø60 mm · H:100 mm



SU-11
Silindirik GU10 Sarkıt Spot

Ampulsüz · GU10 duylu
Metal gövde · Siyah kasa
55×300 mm



SU-12
Silindirik GU10 Sarkıt Spot

Ampulsüz · GU10 duylu
Metal gövde · Eski kasa
55×300 mm

Apartman & Ortak Alanlar





RS-01
Modern Ray Spot

3290–3990 lm
2700K / 3000K / 4000K / 6500K
Philips / Bridgelux LED
On Track Molled Driver
Ø80×115 mm · H:118 mm



RS-02
Modern Ray Spot

4520–5520 lm
2700K / 3000K / 4000K / 6500K
Philips / Bridgelux LED
Eaglerise / Lifud Driver
Ø105×120 mm · H:145 mm



RS-03
Modern Ray Spot

3290–3990 lm
2700K / 3000K / 4000K / 6500K
Philips / Bridgelux LED
Eaglerise / Lifud Driver
Ø65 mm · H:11 mm



RS-04
GU10 Ray Spot - Siyah/Beyaz

Ampulsüz · GU10 duylu
Alüminyum gövde · Siyah / Beyaz
Ø65 mm



RS-05
GU10 Ray Spot Sıva Üstü

Ampulsüz · GU10 duylu
Alüminyum gövde · Gold gövde
Ø55×115 mm



RS-06
Silindirik Ray Spot - Entegre Driver

3290–3990 lm
2700K / 3000K / 4000K / 6500K
Philips / Bridgelux LED
On Track Molled Driver
Ø80×115 mm · H:118 mm





OL-01
Duvar Tipi Okuma Lambası

3W
3000K
IP20 · Metal gövde · Siyah kasa
Otomatik anahtar
70×170 mm



OL-02
Duvar Tipi Okuma Lambası

3W
3000K
IP20 · Metal gövde · Saten kasa
Type-C · Otomatik anahtar
70×170 mm



OL-03
USB & Type-C Okuma Lambası

3W
3000K
IP20 · Metal gövde · Siyah kasa
Otomatik anahtar
70×170 mm



OL-04
Gold Okuma Lambası

3W
3000K
IP20 · Metal gövde · Gold kasa
Otomatik anahtar
H: 135 mm · Başlık: Ø18 mm



OL-05
USB & Type-C Okuma Lambası

3W
3000K
IP20 · Metal gövde · Siyah kasa
USB · Type-C · Açma/Kapama anahtarı
100×180 mm



OL-06
GU10 Duvar Okuma Lambası

GU10 duylu
IP20 · Siyah alüminyum gövde
80×225 mm





DA-01
Çift Yönlü Duvar Apliği

GU10 duylu · Ampulsüz
IP20 · Siyah alüminyum gövde
55×180×79 mm



DA-02
Tablo Üstü Duvar Aplik

6W
3000K
IP20 · Alüminyum gövde · Gold kasa
55 cm · 390×38 mm · Taban: 123 mm



DA-03
Traverten Duvar Apliği

GU10 duylu
IP20 · Traverten gövde
65×230 mm



DA-04
Alabaster Duvar Apliği

16W
3000K
IP20 · Alabaster gövde
96×411 mm



DA-05
İkili Yuvarlak Duvar Aplik

G9 duylu
IP20 · Alabaster gövde
100×280 mm



DA-06
Traverten Küp Aplik

5W
3000K
IP20 · Traverten gövde
120×120×120 mm

Magnet Ray Aydınlatma Serisi



02.

İç Mekan Lineer Aydınlatma

İç mekanlarda genel ve görev aydınlatması için kullanılan lineer armatürler; farklı ölçü, güç ve montaj seçenekleriyle mekana dengeli ve homojen ışık sağlar.





LIGHTTECH LAVIN KOLEKSİYONU

Lineer Aydınlatma Armatürleri

Konut, hospitality ve ofis için sade, kullanışlı ve tekrar eden ürünler.



LNA-01

105W - 250 cm

Profil ölçüsü: 85×85 mm

SEÇENEKLER

Diğer güç ve ölçü seçenekleri:

33W · 80 cm, 42W · 100 cm, 50W · 120 cm, 63W · 150 cm, 75W · 180 cm, 85W · 200 cm, 105W · 250 cm ve 125W · 300 cm.

Profil ölçüsü: 85×75 mm

Özel ebat ve renk seçenekleri uygulanabilir.



LNA-02

105W - 250 cm

Profil ölçüsü: 85×85 mm

SEÇENEKLER

Diğer güç ve ölçü seçenekleri:

33W · 80 cm, 42W · 100 cm, 50W · 120 cm, 63W · 150 cm, 75W · 180 cm, 85W · 200 cm, 105W · 250 cm ve 125W · 300 cm.

Profil ölçüsü: 85×85 mm

Özel ebat ve renk seçenekleri uygulanabilir.

Hizmet Sektörü

Restoran & Kafeler



Lineer Aydınlatma Armatürleri



LNA-03
Dairesel Lineer Sarkıt

30W - Ø40 cm
Profil ölçüsü: 80×75 mm

SEÇENEKLER

Diğer güç seçenekleri:
40W, 50W, 60W, 70W, 80W, 90W,
100W, 110W, 120W, 130W, 140W,
160W ve 180W.

Özel ebat ve renk seçenekleri
uygulanabilir.




LNA-04
Kare Lineer Sarkıt

35W - 40×40 cm
Kare form
Profil ölçüsü: 80×75 mm

SEÇENEKLER

Diğer güç ve ölçü seçenekleri:
60W - 60×60 cm ve 90W - 90×90 cm.

Özel ebat ve renk seçenekleri
uygulanabilir.



LNA-05
Kare Gövdeli Sarkıt

40W - 40×40 cm
Kare form
Gövde yüksekliği: 100 mm

SEÇENEKLER

120 cm - 17 × 80 cm
150 cm - 21 × 80 cm
180 cm - 25 × 80 cm

Özel ebat ve renk seçenekleri
uygulanabilir.



LNA-06
Yuvarlak Davul Sarkıt

20W - Ø30 cm
Yuvarlak form
Gövde yüksekliği: 100 mm

SEÇENEKLER

Diğer güç ve ölçü seçenekleri: 40W - Ø40 cm, 48W - Ø50 cm, 65W - Ø60 cm, 80W - Ø70 cm, 110W - Ø80 cm, 140W - Ø90 cm, 175W - Ø100 cm, 200W - Ø110 cm ve 215W - Ø120 cm.

Özel ebat ve renk seçenekleri
uygulanabilir.

Lineer Aydınlatma Armatürleri



LNA-07
Uzun Lineer Sarkıt

145W
295 cm
SNAG form · Profil ölçüsü: 50×80 mm

120W · 100 cm, 140W · 120 cm ve 150W
· 150 cm.

Özel ebat ve renk seçenekleri uygulanabilir.



LNA-08
Geometrik Lineer Sarkıt

70W
155 cm
SNAG form · Profil ölçüsü: 50×80 mm

Diğer güç ve ölçü seçenekleri: 115W ·
225 cm ve 145W · 295 cm.

Özel ebat ve renk seçenekleri uygulanabilir.



LNA-09
Akordiyon Form Sarkıt

350W
120 cm · 17×80 cm
Akordiyon form

Diğer ölçü seçenekleri: 150 cm · 21×80
cm ve 180 cm · 25×80 cm.

Özel ebat ve renk seçenekleri uygulanabilir.

Çalışma Alanları

Kütüphane & Ofis & Toplantı Odaları



Lineer Aydınlatma Armatürleri



LNA-10
İnce Silindirik Lineer Sarkıt

30W
150 cm
ROLLINE · Profil: Ø35 mm

Diğer güç ve ölçü seçenekleri: 28W · 120 cm, 35W · 150 cm, 40W · 180 cm, 45W · 200 cm ve 70W · 250 cm.

Özel ebat ve renk seçenekleri uygulanabilir.



LNA-11
Lineer Sarkıt

30W
150 cm
ROLLINE · Profil: Ø35 mm

30W · 150 cm, 35W · 180 cm, 40W · 200 cm ve 45W · 220 cm.

Özel ebat ve renk seçenekleri uygulanabilir.



LNA-12
Çiçekli Akustik Dairesel Sarkıt

150W
Ø80 cm
Moss Naturel Simit · H:55 mm

Özel ebat ve renk seçenekleri uygulanabilir.

Dış Mekan Peyzaj Aydınlatmaları

Işığ ı mekâna göre yönlendiren, çizgisel ve esnek çözümler. Konut, mağaza, restoran ve küçük ticari alanlarda katmanlı aydınlatma için.



WALLWASHER



BW-01
Lineer Wallwasher

12W - 35 cm
Gövde kesiti: 51,8×60 mm
Diğer güç seçenekleri: 3W, 6W, 9W,
18W, 24W, 36W, 45W ve 54W



BPR-01
Kompakt Projektör

2W
58×83 mm
Peyzaj ve mimari detaylarda
kompakt vurgu aydınlatması için.



BPR-02
Yönlendirilebilir Projektör

3W
45×68×120 mm



BPR-03
Mini Vurgu Projektörü

4W
75×65×100 mm



BPR-04
Kompakt Vurgu Projektörü

12W
100×130×190 mm



BSA-01
Su Altı Aydınlatma Armatürü

36W
235×210 mm

SIVA ÜSTÜ BAHÇE ARMATÜRLERİ



BSP-01
Yönlendirilebilir Bahçe Spotu
5W
Ø50×88 mm
Peyzaj, cephe ve mimari detaylarda
yönlendirilebilir vurgu aydınlatması için



BSP-02
GU10 Bahçe Spotu
GU10 duylu
145×105 mm · Toplam yükseklik: 370 mm
Peyzaj ve bahçe alanlarında yönlendirilebilir
vurgu aydınlatması için.



BSP-03
Zemin Gömme Armatürü
GU10 duylu
145×105×205 mm
Peyzaj ve dış mekânlarda yönlendirilebilir
vurgu aydınlatması için.



BSP-04
Ayaklı Bahçe Spotu
12W
12×1 LED
220×53 mm
Kavisli cephe ve mimari yüzeylerde doğrusal
vurgu aydınlatması için.



BGM-01
Kavisli Wallwasher
6W
Ø150×90 mm · Montaj çapı: Ø125 mm
Peyzaj, yürüyüş yolu ve mimari cephelerde
zeminden vurgu aydınlatması için.



DA-06
Su Altı Aydınlatma Armatürü
24W
235×210 mm
Pnömatik ventilli rakor
Havuz ve su öğelerinde su altı
aydınlatması için.

Dış Mekan & Peyzaj Alanları



Dış Mekan Duvar Aplığı



BDV-01 **Çift Yönlü Duvar Aplığı**

11W · 1100 lm - 3000K
IP54 · 220-240V
· OSRAM LED
Alüminyum enjeksiyon döküm
Bahçe, bina cephesi ve girişlerde çift yönlü dekoratif aydınlatma için.




BDV-02 **Numaralı Duvar Aplığı**

Maks. 12W · 60 adet LED - 1200 lm 3000K
IP54 · 220-240V
Alüminyum enjeksiyon döküm
· 242×129×149 mm
Kapı numarası, bina girişi ve konut cephelerinin aydınlatılması için.



BDV-03 **Lineer Çift Yönlü Duvar Aplığı**

11W · 1000 lm
3000K
IP65 · 220-240V · OSRAM LED
Alüminyum enjeksiyon döküm · 80×40×260 mm
Bahçe, bina cephesi ve girişlerde çift yönlü dekoratif aydınlatma için.



BDV-04 **Yönlendirilebilir Duvar Aplığı**

12W · 1300 lm
3000
IP65 · 220-240V · OSRAM LED
Alüminyum enjeksiyon döküm
Bahçe, bina cephesi ve girişlerde yönlendirilebilir duvar aydınlatması için.



BDV-05 **Kare Çift Yönlü Duvar Aplığı**

11W · 1000 lm - 3000K
IP65 · 220-240V · OSRAM LED
Alüminyum enjeksiyon döküm · 210×46×210 mm
Bahçe, bina cephesi ve girişlerde çift yönlü dekoratif aydınlatma için



BDV-06 **Kompakt Çift Yönlü Duvar Aplığı**

11W · 3000K
IP65 · 100-240V · OSRAM S8 SMD LED
Alüminyum döküm · Koyu gri · 200×86×137 mm
Bahçe, bina cephesi ve girişlerde çift yönlü dekoratif aydınlatma için.

Dış Mekan Bollard



BBLD-01
Dekoratif Bollard

10W · Alüminyum Gövde
· IP65 · H: 75 cm

Özel ebat ve renk seçenekleri uygulanabilir.



BBLD-02
Dekoratif Bollard

9W · 820 lm · 3000K · IP54
220–240V · OSRAM LED
Alüminyum Ekstrüzyon Gövde
· Koyu gri · 125×500×260 mm

Özel ebat ve renk seçenekleri uygulanabilir.



BBLD-03
Dekoratif Bollard

Anti-glare ışık kontrolü
800 mm / 1200 mm yükseklik seçenekleri
RAL7012 / RAL7016 / RAL9006 renk
seçenekleri

Özel ebat ve renk seçenekleri uygulanabilir.

Dış Mekan Bollard



BBLD-04
Dekoratif Bollard

15W / 30W
3320 lm / 6640 lm
3000K – 6500K
IP67

Özel ebat ve renk seçenekleri uygulanabilir.



BBLD-05
Yönlendirmeli Bollard

10W · 800 lm · 3000K · IP65
100–240V · OSRAM LED
Alüminyum enjeksiyon Gövde · Koyu gri
Ø55 × H:600 mm

Özel ebat ve renk seçenekleri uygulanabilir.



BBLD-06
Yönlendirmeli Bollard

15W / 30W
3320 lm / 6640 lm
3000K – 6500K
CRI ≥80 · IP67

Özel ebat ve renk seçenekleri uygulanabilir.

04.

Tamamlayıcı Dekoratif Aydınlatma Ürünleri



Masa Lambaları Serisi



Kafe Projesi Aydınlatması



Dekoratif Sarkit





Projeniz için dekoratif ve teknik aydınlatma ürünlerini tek noktadan seçin; özel fiyat, ürün alternatifi, numune, teklif ve teslimat desteğinden yararlanın.

**Web sitesi üzerinden
randevu alabilirsiniz.**

www.atabeyaydinlatma.com.tr



Atabey Aydınlatma
Mağazamızı ziyaret edin.

Bereketzade, İpek Çk., 34421
Beyoğlu, 34000 Beyoğlu/İstanbul

VİLLA

APARTMAN

OTEL / KONAKLAMA

MAĞAZA / OFİS

ATABEY
AYDINLATMA

+90 549 980 34 30

+90 549 980 34 07

@atabeyaydinlatma

info@atabeyaydinlatma.com.tr